

Kalkinpoisto CQ Tower keittimeen.

1. Virta pois
2. Laske T-vesihanasta useampilitra kuumaa vettä kannuun.
Kaada noin litra pois, ja sekoita kalkinpoistoaine jäljelle jääneeseen veteen. Huom! Säiliön tilavuus on 25l!
3. Avaa katto pelti ja irroita veden lämpöanturi säiliöstä. (oikealla puolella)
4. Kaada kalkinpoisto seos anturireiästä säiliöön. Ja laita anturi paikoilleen.
5. Kytke virta ja anna kalkinpoistoaineen vaikuttaa noin 1-2 tuntia.
6. Virta pois, ja avaa vasen sivupelti.
7. Tyhjennä säiliö säiliön ala osassa olevasta poisto letkusta.
HUOM! Säiliöstä tulee 25 litraa tulikuumaa vettä!
8. Virta päälle ja anna laitteen täyttyä. Jonka jälkeen taas virrat pois. Ja tyhjennyt. Tee tämä pari kertaa.
9. Varmista että anturi on kunnolla paikoillaan ja poisto letku tukittu. Laita pellit takaisin kiinni.
10. Kytke virta päälle ja laite on taas käyttövalmiina.