

RES.TEC[®]

Finland



Extra 2019



Vuodesta 1994

2018 Jari Rikkola



RM-Gastro REDFOX

Puh.05-2232400

www.restec.fi/verkkokauppa



2019 Tapio Taipale

Suurkeittiölaitevaraosien maahantuonti- ja tukkuliike

Maahantuoja: **RES.TEC** Finland Oy Suurniitynkatu 7 48600 KOTKA
Puh. (05) 223 2400 Fax (05) 228 7166 restec@restec.fi



Linja 700 2019

700 Premium -linja on ammattikäyttöön erittäin vaativiin ateriapalveluihin.

Painopisteenä on korkea tuotos, korkea laatu ja luotettavuus, ensiluokkainen tekninen suorituskyky, käyttäjäystävällinen muotoilu. Vahvoista ominaisuuksista löytyy korkean suorituskyvyn ominaisuudet, kaikki painetut altaat ja pyöristetyt sisäkulmat sekä ergonominen etupaneeli, jossa on käyttö- ja ohjauslaitteet. Laitteet ovat helppokäyttöisiä ja selkeitä ulkoasultaan.

Kaikki yksiköt on valmistettu AISI 304: stä. Jalat ovat valmistettu myös ruostumattomasta teräksestä ja ne ovat säädettävissä. Turvallisuustermostaatti on 380 ° C.





RM-GASTRO 700

RM 700 2019

www.restec.fi restec@restec.fi



1



2



3



4

Induktioliedet

RM-Gastro

- ☐ suuritehoinen
- ☐ Berner tekniikka
- ☐ levyt 120-230 mm



Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite	
1	SPI704ES	42/48 kg	L400xS730xK300	10	400	<input type="checkbox"/>
2	SPI708ES	77/89 kg	L800xS730xK300	20	400	<input type="checkbox"/>
3	SPI740ES	68/75 kg	L400xS730xK900	10	400	<input type="checkbox"/>
4	SPI780ES	94/108 kg	L800xS730xK900	20	400	<input type="checkbox"/>



1



2



3



4

Liedet

RM-Gastro

- ☐ Liesilevyt 2,6 kW
- ☐ Levyt 220 mm
- ☐ Levyissä ylik.suoja
- ☐ helppo puhdistaa



1	SP704E	23,6/28,5 kg	L400xS730xK300	5,2	400	<input type="checkbox"/>
2	SP708E	42,3/51 kg	L800xS730xK300	10,4	400	<input type="checkbox"/>
3	SP740E	34,8/41 kg	L400xS730xK900	5,2	400	<input type="checkbox"/>
4	SP780E	59,5/69,5 kg	L800xS730xK900	10,4	400	<input type="checkbox"/>



1



2



3



4

Liedet**RM-Gastro**

- ☐ Liesilevyt 2,6 kW
- ☐ Levyt 220 x 220 mm
- ☐ Levyissä ylik.suoja
- ☐ helppo puhdistaa



Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	SPQ704E	27,9/32 kg	L400xS730xK300	5,2	400		<input type="checkbox"/>
2	SPQ708E	51,9/61 kg	L800xS730xK300	10,4	400		<input type="checkbox"/>
3	SPQ740E	39,1/45,5 kg	L400xS730xK900	5,2	400		<input type="checkbox"/>
4	SPQ780E	68,2/78 kg	L800xS730xK900	10,4	400		<input type="checkbox"/>

**Liedet****RM-Gastro**

- ☐ Liesilevyt 3 kW
- ☐ Levyt 300 x 300 mm
- ☐ Levyissä ylik.suoja
- ☐ helppo puhdistaa
- ☐ ovet lisävarusteena



1	SPL704E	23/29 kg	L400xS730xK300	6	400		<input type="checkbox"/>
2	SPL708E	40/49 kg	L800xS730xK300	12	400		<input type="checkbox"/>
3	SPL740E	53,6/60 kg	L400xS730xK900	6	400		<input type="checkbox"/>
4	SPL780E	94,7/105 kg	L800xS730xK900	12	400		<input type="checkbox"/>



1



2



3

Kaasuliedet

RM-Gastro

- ☐ suuritehoinen
- ☐ 8,5 kW polttimoilla
- ☐ pilotti liekki
- ☐ ovet lisävarusteena



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW			
1	SPS704G	26,7/31,5 kg	L400xS730xK300	12,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	SPS708G	49,2/58,5 kg	L800xS730xK300	29,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
3	SPS740G	38/44,5 kg	L400xS730xK900	12,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
4	SPS780G	65,5/75,5 kg	L800xS730xK900	29,5	kaasu		<input type="checkbox"/>



Kaasu uuni GN2/1

1

Kaasuliedet

RM-Gastro

- ☐ suuritehoinen
- ☐ 4 ja 3 x 8,5 kW polttimoilla
- ☐ pilotti liekki
- ☐ uuni sähköllä tai kaasulla



Sähköuuni GN1/1

2

1	SPST780/21G	111/121 kg	L800xS730xK900	35,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	SPST780/11GE	92,4/102,5 kg	L800xS730xK900	29,5 +3,13	-		<input type="checkbox"/>





Liedet

RM-Gastro

- ☐ liesilevyt 2,6 kW
- ☐ uuni 3,13kW230V
- ☐ Levyt 220 mm
- ☐ tai 220x220 mm
- ☐ levyissä ylik.suoja
- ☐ helppo puhdistaa



Liedet

RM-Gastro

- ☐ liesilevyt 3 kW
- ☐ sähköuuni
- ☐ levyt 300x300 mm
- ☐ levyissä ylik.suoja
- ☐ helppo puhdistaa



Sähköuuni GN1/1
3,13kW

Sähköuuni GN2/1
6,3 kW

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite	
1	SPT780/11E	96/109 kg	L800xS730xK900	13,5	400	<input type="checkbox"/>
2	SPQT78011E	92/105 kg	L800xS730xK900	13,5	400	<input type="checkbox"/>
3	SPLT780/11E	123/132 kg	L800xS730xK900	15,1	400	<input type="checkbox"/>
4	SPLT780/21E	131/141 kg	L800xS730xK900	18,3	400	<input type="checkbox"/>





1

Paistotasot 400V

RM-Gastro

- ☐ kromipinnalla
- ☐ rasvakouru
- ☐ 2 on urapinnalla
- ☐ 4 ½sileä ½ urapinnalla



2



3



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite	
1	FTHC704E	40/45 kg	L400xS730xK300	4,5	400	<input type="text"/>
2	FTRC704E	40/45 kg	L400xS730xK300	4,5	400	<input type="text"/>
3	FTRC708E	72/81 kg	L800xS730xK300	9	400	<input type="text"/>
4	FTHRC708E	72/81 kg	L800xS730xK300	9	400	<input type="text"/>



1

Paistotasot 400V

RM-Gastro

- ☐ kromipinnalla
- ☐ rasvakouru
- ☐ ovet lisävarusteena
- ☐ 2 on urapinnalla
- ☐ 4 ½sileä ½ urapinnalla



2



3



4

1	FTHC740E	50,9/57,5 kg	L400xS730xK900	4,5	400	<input type="text"/>
2	FTRC740E	50,9/57,5 kg	L400xS730xK900	4,5	400	<input type="text"/>
3	FTHC780E	88,5/98,5 kg	L800xS730xK900	9	400	<input type="text"/>
4	FTHRC780E	88,5/98,5 kg	L800xS730xK900	9	400	<input type="text"/>



1

Paistotasot Kaasu

RM-Gastro

- ☐ kromipinnalla
- ☐ rasvakouru
- ☐ 2 on urapinnalla
- ☐ 4 ½sileä ½ urapinnalla



2



3



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite	
1	FTHC704G	41/46 kg	L400xS730xK300	7	kaasu	<input type="text"/>
1	FTRC704G	40,5/45,5 kg	L400xS730xK300	7	kaasu	<input type="text"/>
1	FTHC708G	75,2/84 kg	L800xS730xK300	14	kaasu	<input type="text"/>
1	FTHRC708G	74,5/83,5 kg	L800xS730xK300	14	kaasu	<input type="text"/>



1

Paistotasot Kaasu

RM-Gastro

- ☐ kromipinnalla
- ☐ rasvakouru
- ☐ 2 on urapinnalla
- ☐ 4 ½sileä ½ urapinnalla



2



3



4

1	FTHC740G	51,9/58,5 kg	L400xS730xK900	7	kaasu	<input type="text"/>
1	FTRC740G	51,4/58 kg	L400xS730xK900	7	kaasu	<input type="text"/>
1	FTHC780G	91,3/101,5 kg	L800xS730xK900	14	kaasu	<input type="text"/>
1	FTHRC780G	90,8/101 kg	L800xS730xK900	14	kaasu	<input type="text"/>



Linja 700 2019

kaasu laavakivi grilli

Kaikki yksiköt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä CrNi 18/10 AISI 304, jonka paksuus on 1,5 mm. Kaapin jalat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ne ovat säädettävissä.

Koko yksikkö on suojattu IP24. Yksikön 700 eritelmät sisältävät korkean suorituskyvyn, puristetut säiliöt, joissa on pyöreät sisäiset kulmat ja ergonomiset etupaneelit, joissa on käyttö- ja ohjauselementit.



- koko laitteen kuori on valmistettu ruostumattomasta teräksestä AISI 304 jonka paksuus on 1,5 mm
- 7,5 kW: n tai 2x 7,5 kW: n poltin
- poltin on irrotettava
- valikoima liha- tai kala -verkkojen välillä
- ristikkomateriaali AISI 304
- 800 mm: n moduuli sisältää kaksi itsenäistä poltinta
- raja-alueen (roiskekansi) ympärillä oleva raja on irrottavissa yksinkertaistaa verkon puhdistusta
- rasva-astian pitoisuus on 2,2 l litraa
- Poltin syttyy integroidulla pietsosähköisellä sytyttimellä
- turvaelementti - termopari
- toimitetaan 10-20 kg laavakiviä - moduuli 400 mm 10 kg kivet; 20 kg 800 mm: n moduulille
- kaasun syöttö G ½ “
- matala takakammio



1



2



3

Laavakivi Grilli Kaasulla RM-Gastro

- U-muotoinen poltin
- rasvankeräyskouru
- pietsoytytys
- roiskesuoja



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW			
1	GL704G	34/42 kg	L400xS730xK422	7,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	GL708G	55/67 kg	L800xS730xK422	15	kaasu		<input type="checkbox"/>
3	GL740G	45/53 kg	L800xS730xK1020	7,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
4	GL780G	71/85 kg	L800xS730xK1020	15	kaasu		<input type="checkbox"/>



1

Grilli GL

1. Lihalle, rasvaisille tuotteille
2. Kalalle, vihannekset kuivat tuotteet



2

1	GL700M	4,9/5,4kg	L300xS520xK90				<input type="checkbox"/>
2	GL700S	3,4/3,9kg	L300xS520xK90				<input type="checkbox"/>



1

1	8900	5 kg	Laavakivet 20-70 mm				<input type="checkbox"/>
---	------	------	---------------------	--	--	--	--------------------------



1



2

Rasvakeittimet

RM-Gastro

- tilattavissa
- 2 korikokoa
- suuritehoinen
- +50...190°C
- **400V**



3



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite	
1	FE704/13E	24,2/29 kg	L400xS730xK313	12,5	13	<input type="text"/>
2	FE708/13E	44,2/53 kg	L800xS730xK313	25	2x13	<input type="text"/>
3	FE740/13E	45,3/51,5kg	L400xS730xK900	9,9	13	<input type="text"/>
4	FE780/13E	77,4/87,5kg	L400xS730xK900	19,8	2x13	<input type="text"/>



1

Rasvakeittimet

RM-Gastro

- tilattavissa
- 2 korikokoa
- suuritehoinen
- +50...190°C
- **400V**



2

1	FE740/17E	45,2/51,5 kg	L400xS730xK900	13,5	17	<input type="text"/>
2	FE780/17E	79,7/90 kg	L800xS730xK900	27	2x17	<input type="text"/>

Lisäkorit:

- 408 001 101 Kori 1/2 - 13 L 105 x 300 x 120
- 408 001 102 Kori 1/2 - 17 L 135 x 300 x 120
- 408 001 103 Kori 1/1 - 13 L 215 x 300 x 120
- 408 001 104 Kori 1/1 - 17 L 280 x 300 x 120





1

**Jalustat
Alakaapit**

RM-Gastro

- RM-700
- voi asentaa useampia laitteita rinnakkain



2



3



4



5



6

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Til.No		
1	P740	11,2/14,5 kg	L400xS730xK600	117190032		<input type="text"/>
2	P740D	15,2/18,5 kg	L400xS730xK600	117190034		<input type="text"/>
3	P780	16,3/21 kg	L800xS730xK600	117190033		<input type="text"/>
4	P780D	24,2/29 kg	L800xS730xK600	117190035		<input type="text"/>
5	P7120	21,6/32 kg	L1200xS730xK600	117190061		<input type="text"/>
6	P7120D	35,7/46 kg	L1200xS730xK600	117190066		<input type="text"/>



1



2

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Til.No		
1	DP740	4/6,3kg	L432xS67xK562	117190052 R		<input type="text"/>
1	DL740	4/6,3kg	L432xS67xK562	117190052 L		<input type="text"/>

RM 700 2019

www.restec.fi restec@restec.fi





REDFOX 700

REDFOX 700 2019

www.restec.fi restec@restec.fi



1



2



3

**Sähköliesi
REDFOX**

- tehokkaat liesilevyt 2,6kW
- ylikiehunta syvennys kannessa
- helppo siivota
- ruostumatonta terästä
- 50...400°C



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	SP70-04E	20/25 kg	L400xS700xK330	5,2	400V		<input type="checkbox"/>
2	SP70-08E	39/50 kg	L800xS700xK330	10,4	400V		<input type="checkbox"/>
3	SP70-40E	32/40 kg	L400xS700xK900	5,2	400V		<input type="checkbox"/>
4	SP70-80E	55/68 kg	L800xS700xK900	10,4	400V		<input type="checkbox"/>



1



2



Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Til.No			
1	DL490	3,6/3,9kg		150120120			<input type="checkbox"/>
2	DP90	3,6/3,9kg		150120220			<input type="checkbox"/>





1



2



3

Kaasuliedet **REDFOX**

- ☐ suuritehoinen
- ☐ 4,4 ja 7,5 kW polttmoilla
- ☐ pilotti liekki
- ☐ ovet lisävarusteena



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW			
1	SP70-04G	30/38 kg	L400xS700xK330	12	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	SP70-08G	50/61 kg	L800xS700xK330	27	kaasu		<input type="checkbox"/>
3	SP70-40G	46/50 kg	L400xS700xK900	12	kaasu		<input type="checkbox"/>
4	SP70-80G	65/78 kg	L800xS700xK900	27	kaasu	1	<input type="checkbox"/>



Kaasuliedet/ sähköuunilla 3,13 kW **REDFOX**

- ☐ suuritehoinen
- ☐ 4,4 ja 7,5 kW polttmoilla
- ☐ pilotti liekki
- ☐ GN 2/1

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	SPT70-80 11GE	78/91 kg	L800xS700xK900	27	230V		<input type="checkbox"/>





1



2



**Grilliparila
sähköllä
REDFOX**

- ☐ tasainen paistopinta
- ☐ rasvakaukalo
- ☐ helppo siivota
- ☐ 12mm paistolevy
- ☐ runko ruostumatonta terästä
- ☐ 50...300°C



3



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	FTH70-04E	36/42 kg	L400xS700xK330	4,5	400V		<input type="checkbox"/>
2	FTH70-08E	66/78 kg	L800xS700xK330	2x4,5	400V		<input type="checkbox"/>
3	FTH70-40E	47/55 kg	L400xS700xK900	4,5	400V		<input type="checkbox"/>
4	FTH70-80E	81/95 kg	L800xS700xK900	2x4,5	400V		<input type="checkbox"/>



**Grilliparila
sähköllä
REDFOX**

- ☐ uritettu 1/2 paistopinta
- ☐ rasvakaukalo
- ☐ helppo siivota
- ☐ 12mm paistolevy
- ☐ runko ruostumatonta
- ☐ 50...300°C



1	FTHR70-08E	66/78 kg	L800xS700xK330	2x4,5	400V		<input type="checkbox"/>
2	FTHR70-80E	81/95 kg	L800xS700xK900	2x4,5	400V		<input type="checkbox"/>



1



2



3

Grilliparila kaasulla **REDFOX**

- tasainen paistopinta
- rasvakaukalo
- helppo siivota
- 12mm paistolevy
- runko ruostumatonta
- pietsosytytys



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW			
1	FTH70-04G	38/44 kg	L400xS700xK330	7	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	FTH70-08G	69/81 kg	L800xS700xK330	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>
3	FTH70-40G	49/57 kg	L400xS700xK900	7	kaasu		<input type="checkbox"/>
4	FTH70-80G	87/101kg	L800xS700xK900	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>



Grilliparila kaasulla **REDFOX**

- uritettu 1/2 paistopinta
- rasvakaukalo
- helppo siivota
- 12mm paistolevy
- runko ruostumatonta
- pietsosytytys



1	FTHR70-08G	69/81 kg	L800xS700xK330	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	FTHR70-80G	87/101kg	L800xS700xK900	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>



1



2



3

**Laavakivi Grilli
Kaasulla
REDFOX**

- ☐ U-muotoinen poltin
- ☐ rasvankeräyskouru
- ☐ pietsosytytys
- ☐ roiskesuoja
- ☐ ovet lisävaruste



4

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW			
1	GL70-04G	26/38 kg	L400xS700xK330	6,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
2	GL70-08G	53/65kg	L800xS700xK330	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>
3	GL70-40G	42/50kg	L400xS700xK900	6,5	kaasu		<input type="checkbox"/>
4	GL70-80G	69/83 kg	L800xS700xK900	2x7	kaasu		<input type="checkbox"/>



1

Grilli GL

1. Lihalle, rasvaisille tuotteille
2. Kalalle, vihannekset kuivat tuotteet



2

1	GL700M	4,9/5,4kg	L300xS520xK90			<input type="checkbox"/>
2	GL700S	3,4/3,9kg	L300xS520xK90			<input type="checkbox"/>



1

1	8900	5 kg	Laavakivet 20-70 mm			<input type="checkbox"/>
---	------	------	---------------------	--	--	--------------------------



1



2



3

Rasvakeitin 400V REDFOX

- suuriteho
- korit sisältyy hintaan
- 50-190°C
- vastus RST
- helppo puhdistaa
- ovet lisävaruste
- tyhennyshana
- jalustamalleissa tyhjennysastia kaapissa



4



Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Teho kW	Tilavuus		
	FE70-04E	22/28 kg	L400xS700xK330	12,5	13L		<input type="checkbox"/>
	FE70-08E	40/52kg	L800xS700xK330	2x12,5	2x13L		<input type="checkbox"/>
	FE70-40E	45/52kg	L400xS700xK900	13	17L		<input type="checkbox"/>
	FE70-80E	79/92 kg	L800xS700xK900	2x13,5	2x17L		<input type="checkbox"/>

Lisäkorit:

- 408 001 101 Kori 1/2 - 13 L 105 x 300 x 120
- 408 001 102 Kori 1/2 - 17 L 135 x 300 x 120
- 408 001 103 Kori 1/1 - 13 L 215 x 300 x 120
- 408 001 104 Kori 1/1 - 17 L 280 x 300 x 120





1

**Jalustat
Alakaapit
REDFOX**

- Sarja700
- voi asentaa useampia laitteita rinnakkain



2



3



4



5



6

Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Til.No			
1	P70-40	13/15kg	L400xS577xK590	117190025			<input type="checkbox"/>
2	P70-40D	15/17kg	L400xS655xK590	117190108			<input type="checkbox"/>
3	P70-80	16 kg	L800xS577xK590	117190075			<input type="checkbox"/>
4	P70-80D	23/26 kg	L800xS655xK590	117190076			<input type="checkbox"/>
5	P70-120	21/37 kg	L1200xS577xK590	117190085			<input type="checkbox"/>
6	P70/120D	35/451kg	L1200xS655xK590	117190068			<input type="checkbox"/>



1



2



Kuva	Malli	Painot	Mitat mm	Til.No			
1	DL490	3,6/3,9kg		150120120			
2	DP90	3,6/3,9kg		150120220			

REDFOX 700 2019

www.restec.fi restec@restec.fi



REDFOX 700



www.restec.fi

restec@restec.fi

Puh 05-2232400

